

OBIECTIV: LICEUL DE ARTE "SIGISMUND TODUTA"
 OBIECTUL: TITU MAIORESCU, NR.30
 STADIUL FIZIC: DEVIZ OFERTA - RENOVARE CANTINA
 Beneficiar: LICEUL DE ARTE "SIGISMUND TODUTA"
 Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	BUCATARIE				
1.1	RPCT05XD Desfaceri placaj pereti	mc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	CD07A1QS0 01 Zidarie din blocuri BCA grosime 20 cm	mc	2.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2.L	2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip s 1030	mc	0.14		
1.2.L	20027739 Bloc zidarie BCA 35X25X60	mc	2.55		
1.3	RCSJ03B% Tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ciment-var m- 50 t,	mp	105.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	RPCF20A01 + Tinci HASIT pe baza de var hidrolic pentru lucrari de...renovare/restaurare	mp	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	CF04XB Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.ipsos,pasta i	mp	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	CG06XA Pardoseli din placi de gresie ceram.incl.strat supdin mort.cim.m100t de 3cm cu placi patrate/dreptun	mp	75.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6.L	2420773 Gresie	mp	77.25		

STADIUL FIZIC: DEVIZ OFERTA - RENOVARE CANTINA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.7	CI05XA-01	Placaj din faianta la per. si stilpi si glaf. supraf>10mp, placi cul. si form. acelasi fix. m100t v. p. 2cm - placaj cu faianta la incap. cu supr. mai mica 10 mp	mp	73.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7.L	2400261	Faianta alba	mp	75.19		
1.8	YC01	Lucrari de anulare aerisire+reparatii si zugraveli	lei	1,000.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	RPCR02B1_02+	Zugraveli, pereti si tavane, exec. pe tencuieli vechi: calitate superioara, in culori de apa, s. <500 mp - Pentru zugraveli in spatii inguste	mp	118.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9.L	20027683	Vopsea lavabila, Ceresit CT 50 pt. interior, alba	l	47.20		
1.10	RpVC44C#	Demontarea tamplariei si confectionilor metalice (usa etansa la aer si stropi, fereastră etansa la aer si stropi, dispozitive de sustinere si ancoraje):... dispozitive din otel	kg	180.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11	RPGB20C#	Demontare... radiatoare fonta, tabla, ceramica, pentru gaze naturale debit 0,6-1,8 mc/h	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.12	RPIB10D#	Montarea radiatoarelor tris b1, din aluminiu - 500	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.13	RPSC22A1	Demontarea si remontarea unui...lavoar cu armaturi existente	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.14	RPEF06A	Demontari corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.15	RpEF01B%	Montarea corpurilor de iluminat...de plafon sau de perete, complet echipate	buc	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.15.L	L5104215	Corp ilum.lampa led performanta	buc	12.00		

STADIUL FIZIC: DEVIZ OFERTA - RENOVARE CANTINA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.16	RpEC16C%	Demontat priza existenta	buc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17	ED08F1	Priza bipolara, constructie etansa, metalica, montata aparent pe dibluri de lemn	buc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17.	L5535945	Priza	buc	10.00	
1.18	EA16C#	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi de instalatie in mediu...normal tip nbu-pg16; nbu pg21	buc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.18.	L7319010	Doza de ramificatie D 21/4	buc	10.00	
1.19	RCSO56A%	Demontari, tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cuti rulou, masti)	mp	4.36	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.20	CK31B+	Ferestre exterioare din profile PVC	mp	4.36	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.20.	L200100990	Procurare tamplarie ferestre din PVC	mp	4.36	
1.21	RCSO56A%	Demontari, tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cuti rulou, masti)	mp	2.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.22	CK07A#	Glafuri, pervaze...glafuri pana la 30 cm latime,montate la ferestre	m	14.35	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.22.	L8000440	Glafuri pref. pentru fereastră	m	14.93	
1.23	CK34A+	Usi din PVC, cu doua canaturi, (unul fix si altul mobil), montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafata tocului;...până la 5 mp inclusiv;	mp	2.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.23.	L200100991	Procurare usi din material PVC	mp	2.10	

STADIUL FIZIC: DEVIZ OFERTA - RENOVARE CANTINA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.24	RPCJ13F1	Reparatii de tencuieli interioare, In jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...curbi, între 25-35 cm latime	m	40.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.25	TRB01E1E#	Transportul deseuri cu roaba cu pneuri 40 m	tona	26.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.26	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	26.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2 SALA SORTARE						
2.1	RPCT05XD	Desfacere de pardoseala	mc	18.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	CG06XA	Pardoseli din placi de gresie ceram.incl.strat supdin mort cim.m100t de 3cm cu placi patrate/dreptun	mp	60.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	2420773	Gresie	mp	61.80		
2.3	CI05XA-01	Placaj din faianta la per.si stilpi si glaf.supraf>10mp,placi cul.si form.acelasi fix.m100t v.p 2cm - placaj cu faianta la incap cu supr.mai mica 10 mp	mp	118.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	2400261	Faianta alba	mp	121.54		
2.4	RPCR02B1_02+	Zugraveli, pereti si tavane, exec.pe tencuieli vechi: calitate superioara,in culori de apa,s <500 mp - Pentru zugraveli in spatii inguste	mp	157.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4.L	20027683	Vopsea lavabila, Ceresit CT 50 pt. interior, alba	l	62.80		
2.5	RCSJ03B%	Tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ciment-var m- 50 t,	mp	120.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6	RCSO56A%	Demontari, tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cuti rulou, masti)	mp	6.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: DEVIZ OFERTA - RENOVARE CANTINA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
2.7	CK34A+	Usi din PVC, cu doua canaturi, (unul fix si altul mobil), montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafata tocului... până la 5 mp inclusiv;	mp	6.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7.L	200100991	Procurare usi din material PVC	mp	6.30		
2.8	CK34A+	Usi din PVC, cu doua canaturi, (unul fix si altul mobil), montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafata tocului... până la 5 mp inclusiv;	mp	4.75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.8.L	200100992	Procurare usi batante din Al.	mp	4.75		
2.9	RPCJ13F1	Reparatii de tencuiele interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...curbi, între 25-35 cm latime	m	31.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.10	RpEF01B%	Montarea corpurilor de iluminat...de plafon sau de perete, complet echipate	buc	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.10.L	L5104215	Corp ilum.lampa led performanta	buc	9.00		
2.11	RpEC16C%	Demontat priza existenta	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.12	ED08F1	Priza bipolara, constructie etansa, metalica, montata aparent pe dibluri de lemn	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.12.L	L5535945	Priza	buc	4.00		
2.13	EA16C#	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi de instalatie in mediu...normal tip nbu-pg16; nbu pg21	buc	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.13.L	L7319010	Doza de ramificatie D 21/4	buc	10.00		
2.14	ED08F1	Priza bipolara, constructie etansa, metalica, montata aparent pe dibluri de lemn	buc	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.14.L	L5535945	Priza	buc	9.00		

STADIUL FIZIC: DEVIZ OFERTA - RENOVARE CANTINA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
2.15	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.15.	L5519070	Intreruptor pachet tripol. simbol 1040 25a rotativ	buc	8.08		
2.16	CK07A#	Glafuri, pervaze...glafuri pana la 30 cm latime,montate la ferestre	m	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.16.	L8000440	Glafuri pref. pentru fereastr	m	6.24		
2.17	RPGB20C#	Demontare...radiatoare fonta,tabla,ceramica, pentru gaze naturale debit 0,6-1,8 mc/h	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.18	RPIB10D#	Montarea radiatoarelor	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.19	RPSC22A1	Demontarea si remontarea unui...lavoar cu armaturi existente	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.20	TRB01E1E#	Transportul deseuri cu roaba cu pneuri 50 m	tona	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.21	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CAMERA AGREGAT					
3.1	RPCR02B1_02+	Zugraveli, pereti si tavane, exec.pe tencuieli vechi: calitate superioara, in culori de apa,s.<500 mp - Pentru zugraveli in spatii inguste	mp	45.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	20027683	Vopsea lavabila, Ceresit CT 50 pt. interior, alba	l	18.20		
4	MAGAZIE ALIMENTE					

STADIUL FIZIC: DEVIZ OFERTA - RENOVARE CANTINA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.1	RPCR02B1_02+ Zugraveli, pereti si tavane, exec pe tencuieli vechi: calitate superioara, in culori de apa, s.<500 mp - Pentru zugraveli in spatii inguste	mp	67.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1.L	20027683 Vopsea lavabila, Ceresit CT 50 pt. interior, alba	l	26.80		
4.2	RpEF01B% Montarea corpurilor de iluminat... de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2.L	5104215 Corp ilum.lampa led performanta	buc	1.00		
4.3	RPGB20C# Demontare...radiatoare fonta, tabla, ceramica, pentru gaze naturale debit 0,6-1,8 mc/h	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.4	RPIB10D# Montarea radiatoarelor	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.5	CG06XA Pardoseli din placi de gresie ceram.incl.strat supdin mort.cim.m100t de 3cm cu placi patrate/dreptun	mp	13.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.5.L	2420773 Gresie	mp	13.39		
4.6	CG14XA Plinte si scafe gresie ceramica fixate cu mort.cimm100t,inclusiv curatarea si spalarea	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.6.L	2435091 Element rac.gresie neglz.net.a s 150x100x 8 C1 s5939	m	15.30		
5	HOL				
5.1	CG06XA Pardoseli din placi de gresie ceram.incl.strat supdin mort.cim.m100t de 3cm cu placi patrate/dreptun	mp	17.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1.L	2420773 Gresie	mp	17.72		
5.2	CG14XA Plinte si scafe gresie ceramica fixate cu mort.cimm100t,inclusiv curatarea si spalarea	m	26.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.2.L	2435091 Element rac.gresie neglz.net.a s 150x100x 8 C1 s5939	m	26.72		

STADIUL FIZIC: DEVIZ OFERTA - RENOVARE CANTINA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
5.3	RPCR02B1_02+	Zugraveli, pereti si tavane, exec.pe tencuieli vechi: calitate superioara, in culori de apa, s. <500 mp - Pentru zugraveli in spatii inguste	mp	69.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.3.L	20027683	Vopsea lavabila, Ceresit CT 50 pt. interior, alba	l	27.84		
5.4	RPCT05XD	Demolari si spargeri ale betonului simplu sau armat, vechi, cu mijloace mecanice	mc	1.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.5	RPGB20C#	Demontare...radiatoare fonta, tabla, ceramica, pentru gaze naturale debit 0,6-1,8 mc/h	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.6	RPIB10D#	Montarea radiatoarelor	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.7	CN31B-02%	Vopsit vopsea ulei 1 str supraf. met. din tb. plane curbe (cuve, recip. palnii siloz.) afer. hale ind. mec - pentru primul strat de vopsea - la vopsitorii executate la sol	mp	44.54		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.8	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat Ingropat	buc	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.8.L	5519070	Intrerupator pachet tripol. simbol 1040 25a rotativ	buc	8.08		
5.9	RCSO56A%	Demontari, tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cuti rulou, masti)	mp	12.21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.10	CK34A+	Usi din PVC, cu doua canaturi, (unul fix si altul mobil), montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafata tocului: ... până la 5 mp inclusiv;	mp	12.21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.10.L	L200100991	Procurare usi din material PVC	mp	12.21		
5.11	RPCJ13F1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii... curbi, între 25-35 cm latime	m	52.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: DEVIZ OFERTA - RENOVARE CANTINA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
5.12	TRB01E1E#	Transportul deseuri cu roaba cu pneuri 50 m	tona	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.13	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 10 km.	tona	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2022: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %					
Total inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %					
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit		5.0000 %					
Total inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:		19.00%					
TOTAL GENERAL:							